



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АПО2.Н00689

Срок действия с 24.07.2018

по 23.07.2021

№ 0355101

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10АПО2

Продукции Общество с ограниченной ответственностью "ГКСЕРТ". Место нахождения: Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 1, комната 234, фактический адрес: Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 1, помещение II, комнаты № 3-4, телефон: +79686108557, электронная почта: info@gksert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АПО2, выдан 31.07.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит», ассортимент по приложению (бланки № 0082229, 0082230). ТУ 9464-007-96625236-2014 «Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит»». Серийный выпуск

код ОК

94 6460

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016

код ТН ВЭД

5903109009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОРИТ» (ООО «КОЛОРИТ»). Место нахождения: Российская Федерация, Тверская область, 170100, город Тверь, улица Индустриальная, дом 13, офис 10, идентификационный номер налогоплательщика: 6950012372, телефон: +7(4822) 34-28-31, электронная почта: kolorittv1@yandex.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «КОЛОРИТ» (ООО «КОЛОРИТ»). Основной государственный регистрационный номер: 1066950061122, место нахождения: Российская Федерация, Тверская область, 170100, город Тверь, улица Индустриальная, дом 13, офис 10, телефон: +7(4822) 34-28-31, электронная почта: kolorittv1@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ

Регистрационного удостоверения медицинского изделия № РЗН 2015/2962 от 30 сентября 2015 года, срок действия не ограничен, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д 4, строение 1. Протоколов испытаний № 0045-СИ/08-18 от 20.07.2018 г., № 0044-СИ/08-18 от 20.07.2018 г. выданных Лабораторным центром Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ Энигма" (регистрационный номер аттестата аккредитации RU.04ОПБ0.ИЛОЗ)


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировать по документу «Система сертификации ГОСТ Р. Положение о знаке Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции (работ, услуг)». Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции и/или в нормативной документации на продукцию

Руководитель органа

М.П.

Эксперт



подпись

Ковешников Вячеслав Васильевич
инициалы, фамилия

подпись

Хемендияров Ильнур Артурович
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0082229

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АП02.Н00689

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
94 6460	- клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит» в рулонах, марка 1: 5м.п. x 1м; 25 м.п. x 1м; 30 м.п. x 1м; 45 м.п. x 1м; 50м.п. x 1м; 25 м.п. x 1,3м; 30 м.п. x 1,3м; 45 м.п. x 1,3м; 50м.п. x 1,3м; 25 м.п. x 1,35м; 30 м.п. x 1,35м; 45 м.п. x 1,35м; 50м.п. x 1,35м; 25 м.п. x 1,36м; 30 м.п. x 1,36м; 45 м.п. x 1,36м; 50м.п. x 1,36м; 25 м.п. x 1,37м; 30 м.п. x 1,37м; 45 м.п. x 1,37м; 50м.п. x 1,37м; 25 м.п. x 1,38м; 30 м.п. x 1,38м; 45 м.п. x 1,38м; 50м.п. x 1,38м; 25 м.п. x 1,39м; 30 м.п. x 1,39м; 45 м.п. x 1,39м; 50м.п. x 1,39м; 25 м.п. x 1,4м; 30 м.п. x 1,4м; 45 м.п. x 1,4м; 50м.п. x 1,4м; - клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит», марка 2: 5 м.п. x 1м; 25 м.п. x 1м; 30 м.п. x 1м; 45 м.п. x 1м; 50м.п. x 1м; 25 м.п. x 1,3м; 30 м.п. x 1,3м; 45 м.п. x 1,3м; 50м.п. x 1,3м; 25 м.п. x 1,35м; 30 м.п. x 1,35м; 45 м.п. x 1,35м; 50м.п. x 1,35м; 25 м.п. x 1,36м; 30 м.п. x 1,36м; 45 м.п. x 1,36м; 50м.п. x 1,36м; 25 м.п. x 1,37м; 30 м.п. x 1,37м; 45 м.п. x 1,37м; 50м.п. x 1,37м; 25 м.п. x 1,38м; 30 м.п. x 1,38м; 45 м.п. x 1,38м; 50м.п. x 1,38м; 25 м.п. x 1,39м; 30 м.п. x 1,39м; 45 м.п. x 1,39м; 50м.п. x 1,39м; 25 м.п. x 1,4м; 30 м.п. x 1,4м; 45 м.п. x 1,4м; 50м.п. x 1,4м; - клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит» в отрезках, марка 1: 0,5 м x 0,7м; 0,7 м x 1м; 1 м x 1,4м; 2 м x 1,4м; - клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит» марка 1, окантована по краям тесьмой: 0,5 м x 0,7 м; 0,7 м x 1 м; - клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием	ТУ 9464-007-96625236-2014 «Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит»»
5903109009		

Руководитель органа

Ковешников
подпись

Ковешников Вячеслав Васильевич
инициалы, фамилия

Эксперт

Хемендияров
подпись

Хемендияров Ильнур Артурович
инициалы, фамилия



№ 0082230

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АП02.Н00689

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	--	---

«Колорит» марка 1, с резинками-держателями окантована по краям тесьмой: 0,5м x 0,7м; 0,7м x 1м; - клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Колорит», марка 2: 0,5м x 0,7м



Руководитель органа


подпись

Ковешников Вячеслав Васильевич
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Хемендияров Ильнур Артурович
инициалы, фамилия